

디자인에서 설계, 시공, 사후관리까지
경관조명의 모든 것!

(주)대성솔라와 상담하세요

T 055.638.1006~7



CONTENTS

- 회사소개
- 회사연혁
- 국가 품질 인증 및 우수 제품 품질 인증서
- LED 경관조명
 - 투광등
 - 수목등
 - 라인등
 - 열주등 & 볼라드
 - 지중등
 - 벽부등
 - 스텝등
- LED 등기구
 - LED 가로등기구
 - LED 보안등기구
 - LED 터널등기구
 - 원형 투광기
- LED 실내조명등
- 제품리스트



“고객의 마음을 헤아려 정성을 다합니다.”

2008년 (주)대성솔라를 설립하여
신재생에너지 전문 기업으로 등록하였으며,
태양광(BIPV) 신재생에너지와
LED조명 설계 및 시공·직접 생산기업입니다.

16년간 각종 정부 및 공공기관 사업을 주된 업으로 하고 있으며,
해외시장 개척을 위한 사업도 진행 중입니다.

보다 깨끗한 미래를 갈망하는 고객의 마음에 부응하기 위해
검증된 제품과 최고의 설비로 보답하겠습니다.

회사명 주식회사 대성쏠라

소재지 경상남도 거제시 수양로 52, 쏠라타워
TEL. (055) 638-1006~7 FAX. (055) 638-1091

설립년도 2008년

업무분야 태양광(BIPV) 신재생에너지,
조달등록(MAS)태양광 발전장치, LED조명,
에너지절약 전문기업(ESCO)사업
전기공사, 기계설비공사업, 연구개발정책사업

기업부설연구소 과학기술정보통신부(제 2019110732호)



23.01
융·복합지원 보급사업(양산시)
주관업체 선정

23.04
한국에너지공단 AS전담기업 선정
(태양광)

23.09
서울지사 개소(강남구 삼성동)

23.11
산업통상자원부장관 표창

24.05
기술혁신 중소기업 확인서 획득

2023~현재

20.11
경상남도지사 표창

21.01
융·복합지원 보급사업(통영시)
주관업체 선정
융·복합지원 보급사업(고성군)
주관업체 선정
한국에너지공단 A/S전담기업 선정

2021

2022

22.01
융·복합지원 보급사업(거제시)
주관업체 선정
융·복합지원 보급사업(통영시)
주관업체 선정

22.03
한국에너지공단 참여기업 선정
(태양광·지열)

22.09
ISO45001 획득

2020

20.01
융·복합지원 보급사업(거제시)
주관업체 선정
융·복합지원 보급사업(고성군)
주관업체 선정

20.03
한국에너지공단 참여기업 선정
(태양광·지열)

20.05
한국에너지공단 AS전담기업 선정
(태양광·지열)

19.05

제2차 공공기관 태양광 보급사업
컨소시엄 선정 한국에너지공단

2019

17.01

한국에너지공단 참여기업 선정
(태양광·지열)

17.05

한국에너지공단 AS전담기업 선정

17.11

공장등록 및 조달청 물품등록
태양광발전장치

2017

2018

18.02

ISO9001, ISO14001 획득
Main-Biz 인증

18.03

한국에너지공단 참여기업 선정
(태양광·지열)

18.05

한국에너지공단 AS전담기업 선정
(태양광·지열)

2016

16.01

한국에너지공단 참여기업 선정
(태양광·지열)


16.04

(주)대성솔라 상호변경
에너지절약 유공자 포상
한국에너지공단 이사장 표창
기계설비공사사업 등
(경남거제2016-10-01)

16.05

한국에너지공단 이사장 표창

국가 품질 인증 및 우수 제품 품질 인증서



직접생산확인 증명서
옥내 조명 및 설비



ISO 9001



ISO 14001



특허증(제10-1174212호)




기업부설연구소 인정서




KS 제품 인증서
제KILT-2019-0146호



고효율에너지기자재
인증서




환경표지 인증서




경영혁신형 중소기업
확인서




직접생산확인 증명서
광학조명




기술혁신 중소기업 확인서



표창장
경상남도지사



표창장
한국에너지공단 이사장



표창장
경상남도지사



표창장
산업통상자원부장관

LED 경관조명

투광등

수목등

라인등

열주등 & 블라드

지중등

벽부등

스텝등



빛으로 공간의 가치를 새롭게 투광등



DS-ELS-60

식별번호 25198770
치 수 435×111×210mm
소비전력 60W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V / AC220V



DS-SFLS-56

식별번호 25198794
치 수 321×145×199mm
소비전력 56W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-JRFLR-171

식별번호 25198776
치 수 ø344×454mm
소비전력 171W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V / AC220V



DS-JRFLR-87

식별번호 25198775
치 수 ø290×390mm
소비전력 87W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V / AC220V



DS-SLTR1-25

식별번호 25198808
치 수 ø165×230mm
소비전력 25W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SLTR1-36

식별번호 25198786
치 수 ø234×200×312mm
소비전력 50W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V

투광등




DS-BLTL-12

식별번호 25209677
치 수 ø80×189mm
소비전력 12W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-JLR-12

식별번호 25198750
치 수 ø136×220×232mm
소비전력 12W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V / AC220V



DS-JT-5

식별번호 25198798
치 수 134×51×69mm
소비전력 5W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-RFLS2-24

식별번호 25198799
치 수 172×84×173mm
소비전력 24W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-RFLS3-48

식별번호 25198815
치 수 312×56×188mm
소비전력 48W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V



DS-RFLS2-90

식별번호 25198800
치 수 230×188×255mm
소비전력 90W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC36V



DS-YFLS-150

식별번호 25198737
치 수 370×370×106.5mm
소비전력 150W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-YFLS-37

식별번호 25198738
치 수 260×335.5×76mm
소비전력 37W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-RFLS-50


식별번호 25198739
치 수 175×97×210mm
소비전력 50W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V

투광등



DS-KBL-60

식별번호 25198837
치 수 $\varnothing 315 \times 280 \text{mm}$
소비전력 60W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V / AC220V



DS-DS-60

식별번호 25198847
치 수 $\varnothing 309.5 \times 285.2 \times 239.6 \text{mm}$
소비전력 60W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V / AC220V



DS-WSL-9

식별번호 25198828
치 수 $96 \times 100 \times 40 \text{mm}$
소비전력 9W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V



DS-SLTS2-10

식별번호 25198841
치 수 $85 \times 85 \times 122 \text{mm}$
소비전력 10W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V

빛으로 공간의 가치를 새롭게 수목등



DS-JPL2-60

식별번호 25198795
치 수 $\phi 225 \times 437 \text{mm}$
소비전력 60W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-JPL4-50

식별번호 25198838
치 수 $\phi 225 \times 437 \text{mm}$
소비전력 50W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SLR-15

식별번호 25198785
치 수 $\phi 125 \times 180 \times 495 \text{mm}$
소비전력 15W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-SLR-9

식별번호 25198749
치 수 $\phi 125 \times 180 \times 545 \text{mm}$
소비전력 9W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-ELS-18

식별번호 25198748
치 수 $219 \times 152 \times 220 \text{mm}$
소비전력 18W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-SCT-12

식별번호 25198805
치 수 $166 \times 56 \times 65 \text{mm}$
소비전력 12W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V



수목등



DS-SLSR-18

식별번호 25198773
치 수 $\phi 125 \times 235\text{mm}$
소비전력 18W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SLSR-6

식별번호 25198774
치 수 $\phi 95 \times 148\text{mm}$
소비전력 6W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-ELR-24

식별번호 25198769
치 수 $\phi 180 \times 136\text{mm}$
소비전력 24W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-JPL-100

식별번호 25198741
치 수 $\phi 276 \times 499\text{mm}$
소비전력 100W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V



DS-SLSR-60

식별번호 25198771
치 수 $\phi 220 \times 200 \times 320\text{mm}$
소비전력 60W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SLSR-30

식별번호 25198772
치 수 $\phi 165 \times 270\text{mm}$
소비전력 30W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



빛으로 공간의 가치를 새롭게 라인등




DS-PBAR1-36

식별번호 25198757
치 수 1000×54×156mm
소비전력 36W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-PBAR1-18

식별번호 25198758
치 수 500×54×156mm
소비전력 18W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V




DS-FBAR-12

식별번호 25198759
치 수 1007×14.5×5.5mm
소비전력 12W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC12V / DC24V



DS-GBS1-15

식별번호 25198760
치 수 1000×55×75mm
소비전력 15W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-YBS1-15


식별번호 25198761
치 수 1000×57.6×116mm
소비전력 15W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SBS1-24

식별번호 25198762
치 수 1000×50×86.5mm
소비전력 24W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V

라인등



DS-BBS-12

식별번호 25198779
치 수 1028×55×15mm
소비전력 12W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SLBAR-18

식별번호 25198780
치 수 1000×16×34mm
소비전력 18W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-RBAR-48

식별번호 25198801
치 수 1000×38×57.2mm
소비전력 48W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-RBAR-24

식별번호 25198802
치 수 500×38×57.2mm
소비전력 24W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V




DS-SBAR-18

식별번호 25209675
치 수 1000×50×77mm
소비전력 18W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-MS-0.72

식별번호 25198747
치 수 68×15×7.5mm
소비전력 0.72W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC12V / DC24V



DS-DCLR-14

식별번호 25198789
치 수 1060×12×7mm
소비전력 14W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-MS-0.7

식별번호 25198793
치 수 20×20×28mm
소비전력 0.7W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC12V / DC24V

라인등



DS-OBAR-10

식별번호 25198822
치 수 1000×13.5×13.5mm
소비전력 10W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC12V / DC24V



DS-OBAR2-12

식별번호 25198823
치 수 1000×11.5×21mm
소비전력 12W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC12V / DC24V



DS-OBAR2-10

식별번호 25198824
치 수 1000×16.5×16.5mm
소비전력 10W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC12V / DC24V



DS-OBAR4-12

식별번호 25198825
치 수 1000×11.5×28mm
소비전력 12W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC12V / DC24V



DS-SFL-120

식별번호 25198829
치 수 400×120×170mm
소비전력 120W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SFL-160

식별번호 25198830
치 수 500×120×170mm
소비전력 160W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SFL-240

식별번호 25198831
치 수 750×120×170mm
소비전력 240W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SFL-300

식별번호 25198832
치 수 1000×120×170mm
소비전력 300W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V

빛으로 공간의 가치를 새롭게 열주등 & 볼라드



DS-ROL-86

식별번호	25198777
치 수	216×216×3500mm
소비전력	86W
연출컬러	W, WW, R, G, B
입력전압	DC24V / AC220V



DS-ROL-63

식별번호	25198778
치 수	170×170×3200mm
소비전력	63W
연출컬러	W, WW, R, G, B
입력전압	DC24V / AC220V



DS-JR1LR-60

식별번호	25198766
치 수	560×560×822mm
소비전력	60W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DS-ROL-15

식별번호	25198827
치 수	250×250×1000mm
소비전력	15W
연출컬러	W, WW, R, G, B
입력전압	DC24V



DS-CST-100

식별번호	25198790
치 수	150×800×3900mm
소비전력	100W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V



DS-HLR2-9

식별번호 25198782
 치 수 110×110×500mm
 소비전력 9W
 연출컬러 W, WW
 입력전압 DC24V



DS-MLR-9

식별번호 25198767
 치 수 203.5×203.5×210mm
 소비전력 9W
 연출컬러 W, WW
 입력전압 DC24V / AC220V



DS-HLR-9

식별번호 25198768
 치 수 110×110×250mm
 소비전력 9W
 연출컬러 W, WW
 입력전압 DC24V



DS-R-1

식별번호 25198781
 치 수 34×34×1000mm
 소비전력 1W
 연출컬러 W, WW, R, G, B
 입력전압 DC24V



DS-CST-80

식별번호 25198791
 치 수 150×150×3500mm
 소비전력 80W
 연출컬러 W, WW
 입력전압 DC24V

열주등 & 볼라드



열주등 & 볼라드



DS-BBOS-3

식별번호	25198756
치 수	296×296×1000mm
소비전력	3W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC7.4V




DS-YBR-10

식별번호	25198807
치 수	140×140×800mm
소비전력	10W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V



DS-CST-16

식별번호	25198816
치 수	114.3×114.3×1000mm
소비전력	16W
연출컬러	W, WW, R, G, B
입력전압	DC24V



DS-SB0-1.5

식별번호	25198818
치 수	250×250×600mm
소비전력	1.5W
연출컬러	W, WW, R, G, B
입력전압	DC3.7V



DS-SB0-12

식별번호	25209678
치 수	250×250×500mm
소비전력	12W
연출컬러	W, WW, R, G, B
입력전압	DC24V



DS-NML-0.72

식별번호	25198740
치 수	100×100×1000mm
소비전력	0.72W
연출컬러	W, WW, R, G, B
입력전압	DC12V / DC24V

열주등 & 볼라드



DS-YBS-10

식별번호 25198796
치 수 150×150×800mm
소비전력 10W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V / AC220V



DS-BRST1-2.5

식별번호 25198804
치 수 263×263×800mm
소비전력 2.5W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC3.7V



DS-WRL-5

식별번호 25198819
치 수 190×190×1500mm
소비전력 5W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-WRL-1

식별번호 25198820
치 수 33×33×1760mm
소비전력 1W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-WGL-1

식별번호 25198821
치 수 55×55×1760mm
소비전력 1W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-YLS-4

식별번호 25198803
치 수 120×120×177mm
소비전력 4W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V / AC220V



DS-BRST-5

식별번호 25198826
치 수 262×262×673mm
소비전력 5W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC3.7V



DS-SBO-20

식별번호 25198752
치 수 250×250×900mm
소비전력 20W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V

열주등 & 볼라드



DS-JBR-12

식별번호	25198753
치 수	153×153×858mm
소비전력	12W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DS-YBR-9

식별번호	25198754
치 수	170×170×800mm
소비전력	9W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DS-JBS-12

식별번호	25198810
치 수	150×150×760mm
소비전력	12W
연출컬러	W, WW, R, G, B
입력전압	DC24V



DS-JBO-18

식별번호	25198842
치 수	200×200×900mm
소비전력	18W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V



DS-STS-18

식별번호	25198848
치 수	180×180×800mm
소비전력	18W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DS-BRST-60

식별번호	25198849
치 수	280×242.5×493mm
소비전력	60W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V

조형



DS-YBB-9

식별번호	25198811
치 수	235×235×510mm
소비전력	9W
연출컬러	W, WW, R, G, B
입력전압	DC24V



DS-SOL-14

식별번호	25198846
치 수	630×430×310mm
소비전력	14W
연출컬러	W, WW, R, G, B, RGB
입력전압	DC24V




DS-MOON-70

식별번호	25209676
치 수	ø1500×1550mm
소비전력	70W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V



빛으로 공간의 가치를 새롭게 지중등



DS-WGLR-3

식별번호 25198833
치 수 ø95×119mm
소비전력 3W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-WGLR-18

식별번호 25198834
치 수 ø180×168mm
소비전력 18W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-WGLR-24

식별번호 25198835
치 수 ø210×195mm
소비전력 24W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-WGLR-36

식별번호 25198836
치 수 ø250×212
소비전력 36W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-JUR-36

식별번호 25198742
치 수 ø260×103mm
소비전력 36W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-JUR-12

식별번호 25198743
치 수 ø180×76mm
소비전력 12W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V

지중등



DS-JUR-6

식별번호 25214431
치 수 ø130×79mm
소비전력 6W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V




DS-JUR-3

식별번호 25198744
치 수 ø100×70mm
소비전력 3W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-SUR-12

식별번호 25198745
치 수 ø260×196mm
소비전력 12W
연출컬러 W, WW, R, G, B, RGB
입력전압 DC24V



DS-BSSR-0.1

식별번호 25198733
치 수 ø180×50mm
소비전력 0.1W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC1.2V



DS-BSSL-0.17

식별번호 25198734
치 수 200×200×50mm
소비전력 0.17W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC2.4V



DS-NSTL-5

식별번호 25198839
치 수 400×102×102mm
소비전력 5W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V




DS-JURR-6

식별번호 25198783
치 수 ø210×140mm
소비전력 6W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-CSRC-0.3

식별번호 25198843
치 수 ø123×23mm
소비전력 0.3W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC1.2V



DS-CSGS-0.6

식별번호 25198844
치 수 123×123×27.5mm
소비전력 0.6W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC1.2V

빛으로 공간의 가치를 새롭게 벽부등



DS-YWLS-36

식별번호	25198735
치 수	222×222×220mm
소비전력	36W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V



DS-YWLS-18

식별번호	25198736
치 수	172×180×170mm
소비전력	18W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V



DS-YWR-24

식별번호	25198763
치 수	154×154×430mm
소비전력	24W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DS-YWR-12

식별번호	25198764
치 수	154×154×250mm
소비전력	12W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DS-LWS-6

식별번호	25198746
치 수	285×90×56mm
소비전력	6W
연출컬러	W, WW, R, G, B, RGB
입력전압	DC24V



DS-YBS3-10

식별번호	25198812
치 수	210×75×83mm
소비전력	10W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V



벽부등




DS-NT-30

식별번호	25198765
치 수	288×308×182mm
소비전력	30W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DS-SWR-10

식별번호	25198788
치 수	155×155×250mm
소비전력	10W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V




DS-YBS2-10

식별번호	25198813
치 수	75×210×83mm
소비전력	10W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V



DS-LWS1-10

식별번호	25198784
치 수	285×90×56mm
소비전력	10W
연출컬러	W, WW, R, G, B, RGB
입력전압	DC24V



DS-MSTL-5

식별번호	25198809
치 수	298×54×76mm
소비전력	5W
연출컬러	W, WW, R, G, B, RGB
입력전압	DC24V

빛으로 공간의 가치를 새롭게 스텝등



DS-WUR-6

식별번호 25198817
치 수 ø120×33mm
소비전력 6W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-EUR-3

식별번호 25198751
치 수 ø115×130mm
소비전력 3W
연출컬러 W, WW
입력전압 DC24V



DS-BUR-2

식별번호 25198806
치 수 ø78.5×55mm
소비전력 2W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-SWR-3.5

식별번호 25198787
치 수 ø110×66mm
소비전력 3.5W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC24V



DS-BSSL-0.027

식별번호 25198732
치 수 98×98×50mm
소비전력 0.027W
연출컬러 W, WW, R, G, B
입력전압 DC1.2V

LED 등기구

LED 가로등기구

LED 보안등기구

LED 터널등기구

원형 투광기





빛으로 공간의 가치를 새롭게
LED가로등기구



DSG0100D

식별번호	25185153
치 수	498×230×102mm
소비전력	100W
광 호 율	139lm/W
연 색 성	Ra 80



DSG0125D

식별번호	25185154
치 수	498×230×102mm
소비전력	125W
광 호 율	141lm/W
연 색 성	Ra 80




DSG0150D

식별번호	25185155
치 수	498×230×102mm
소비전력	150W
광 호 율	142lm/W
연 색 성	Ra 80



빛으로 공간의 가치를 새롭게 LED보안등기구



DS-PBS-9

식별번호	25198755
치 수	77×170×950mm
소비전력	9W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DS-JRST2-60

식별번호	25198797
치 수	560×560×3800mm
소비전력	60W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DS-JMLR-6

식별번호	25198792
치 수	122×122×850mm
소비전력	6W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V



DS-YST-10

식별번호	25198814
치 수	440×440×3500mm
소비전력	10W
연출컬러	W, WW
입력전압	DC24V / AC220V



DSB0025D

식별번호	25185160
치 수	634×271×108mm
소비전력	25W
광 호 율	156lm/W
연 색 성	Ra 80



DSB0050D

식별번호	25185161
치 수	634×271×108mm
소비전력	50W
광 호 율	157lm/W
연 색 성	Ra 80



DSB0070D

식별번호	25185162
치 수	634×271×108mm
소비전력	70W
광 호 율	159lm/W
연 색 성	Ra 80



빛으로 공간의 가치를 새롭게 LED터널등기구 SUS(직열)



DST0050S

식별번호 25185156
치 수 535.3×390×102mm
소비전력 50W
광 효 율 143lm/W
연 색 성 Ra 80



DST0075S

식별번호 25185157
치 수 535.3×390×102mm
소비전력 75W
광 효 율 148lm/W
연 색 성 Ra 80



DST0100S

식별번호 25185158
치 수 535.3×390×102mm
소비전력 100W
광 효 율 150lm/W
연 색 성 Ra 80



DST0150S

식별번호 25185159
치 수 630×390×102mm
소비전력 150W
광 효 율 155lm/W
연 색 성 Ra 80



빛으로 공간의 가치를 새롭게 원형투광기



DSY0100T

식별번호	25185179
치 수	ø266×64mm
소비전력	100W
광 호 율	139lm/W
연 색 성	Ra 75



DSY0150T

식별번호	25185180
치 수	ø266×64mm
소비전력	150W
광 호 율	141lm/W
연 색 성	Ra 75




DSY0200T

식별번호	25185181
치 수	ø266×64mm
소비전력	200W
광 호 율	142lm/W
연 색 성	Ra 75

LED 실내조명등




빛으로 공간의 가치를 새롭게 **LED 면조명**




[detail]

모 델 명	DSM04002W
식별번호	24567671
치 수	1280 × 320 / 40W
소비전력	40W
광 효 율	129lm/W







빛으로 공간의 가치를 새롭게
LED 면조명



[detail]

모 델 명	DSM04001W
식별번호	24567613
치 수	640 × 640 / 40W
소비전력	40W
광 호 율	135lm/W





빛으로 공간의 가치를 새롭게 **LED 면조명**




[detail]

모 델 명	DSM02503W
식별번호	24567614
치 수	640 × 320 / 25W
소비전력	25W
광 효 율	119lm/W





빛으로 공간의 가치를 새롭게 **LED 면조명**




[detail]

모 델 명	DSM0400DW
식별번호	24567615
치 수	599 × 599 / 40W(담파)
소비전력	40W
광 효 율	123lm/W





빛으로 공간의 가치를 새롭게 LED 레이스웨이(주차장등)



[detail]




모 델 명	DSR01802W
식별번호	24567672
치 수	1280 × 60 / 18W
소비전력	18W
광 효 율	117lm/W

모 델 명	DSR04002W
식별번호	24567673
치 수	1280 × 60 / 40W
소비전력	40W
광 효 율	119lm/W



빛으로 공간의 가치를 새롭게
LED 칠판등



[detail]

모 델 명	DSB03002W
식별번호	24567674
치 수	1280 × 60 / 30W
소비전력	25W
광 효 율	110lm/W





빛으로 공간의 가치를 새롭게 **LED 방습등**



[detail]



모 델 명 DSP01802W

식별번호 24567675

치 수 1280 × 60 / 18W

소비전력 180W

광 호 율 119lm/W

모 델 명 DSP03802W

식별번호 24567676


치 수 1280 × 60 / 38W

소비전력 38W

광 호 율 114lm/W



빛으로 공간의 가치를 새롭게 **LED 다운라이트**



[detail]



모 델 명	DSD1206W
식별번호	24567677
치 수	6인치 / 12W
소비전력	12W
광 효 율	109lm/W

모 델 명	DSD1506W
식별번호	24567678
치 수	6인치 / 15W
소비전력	15W
광 효 율	105lm/W





빛으로 공간의 가치를 새롭게 **LED 컵벽부등**




[detail]

모 델 명	DSW012W
식별번호	24567679
치 수	12W
소비전력	12W
광 호 율	129lm/W







빛으로 공간의 가치를 새롭게
LED 원형직부



[detail]

모 델 명	DSC012W
식별번호	24567680
치 수	12W
소비전력	12W
광 호 율	113lm/W





빛으로 공간의 가치를 새롭게 **LED 원형센서**




[detail]

모 델 명	DSS010W
식별번호	24567681
치 수	10W
소비전력	10W
광 효 율	118lm/W





빛으로 공간의 가치를 새롭게 LED 면조명(스마트조명)




모 델 명 DSM04002WD

식별번호 24967094

치 수 1280 × 320 / 40W

소비전력 40W

광 효 율 115lm/W 이상



모 델 명 DSM 04001WD

식별번호 24967095

치 수 640 × 640 / 40W

소비전력 40W


광 효 율 115lm/W 이상



- 블루투스 동글 무선 아답터 및 디밍 SMPS 컨버터 부착
- 조도(밝기) 및 색상 조절 기능 개선 (스마트폰, 전용 리모콘)


제품이미지	나라장터 식별번호	모델명	치 수[mm]	소비전력 [W]	입력전압[V]	연출컬러
	25198732	DS-BSSL-0.027	98×98×50mm	0.027W	DC1.2V	W, WW, R, G, B
	25198733	DS-BSSR-0.1	ø180×50mm	0.1W	DC1.2V	W, WW, R, G, B
	25198734	DS-BSSL-0.17	200×200×50mm	0.17W	DC2.4V	W, WW, R, G, B
	25198735	DS-YWLS-36	222×222×220mm	36W	DC24V	W, WW
	25198736	DS-YWLS-18	172×180×170mm	18W	DC24V	W, WW
	25198737	DS-YFLS-150	370×370×106.5mm	150W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198738	DS-YFLS-37	260×335.5×76mm	37W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198739	DS-RFLS-50	175×97×210mm	50W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198740	DS-NML-0.72	100×100×1000mm	0.72W	DC12 / DC24V	W, WW, R, G, B
	25198741	DS-JPL-100	ø276×499mm	100W	DC24V	W, WW
	25198742	DS-JUR-36	ø260×103mm	36W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198743	DS-JUR-12	ø180×76mm	12W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25214431	DS-JUR-6	ø130×79mm	6W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198744	DS-JUR-3	ø100×70mm	3W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198745	DS-SUR-12	ø260×196mm	12W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198746	DS-LWS-6	285×90×56mm	6W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198747	DS-MS-0.72	68×15×7.5mm	0.72W	DC12 / DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198748	DS-ELS-18	219×152×220mm	18W	DC24V	W, WW, R, G, B

제품이미지	나라장터 식별번호	모델명	치 수[mm]	소비전력 [W]	입력전압[V]	연출컬러
	25198749	DS-SLR-9	ø125×180×545mm	9W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198750	DS-JLR-12	ø136×220×232mm	12W	DC24V / AC220V	W, WW, R, G, B
	25198751	DS-EUR-3	ø115×130mm	3W	DC24V	W, WW
	25209678	DS-SBO-12	250×250×500mm	12W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198752	DS-SBO-20	250×250×900mm	20W	DC24V	W, WW
	25198753	DS-JBR-12	153×153×858mm	12W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198754	DS-YBR-9	170×170×800mm	9W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198755	DS-PBS-9	77×170×950mm	9W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198756	DS-BBOS-3	296×296×1000mm	3W	DC7.4V	W, WW
	25198757	DS-PBAR1-36	1000×54×156mm	36W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198758	DS-PBAR1-18	500×54×156mm	18W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198759	DS-FBAR-12	1007×14.5×5.5mm	12W	DC12 / DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198760	DS-GBS1-15	1000×55×75mm	15W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198761	DS-YBS1-15	1000×57.6×116mm	15W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198762	DS-SBS1-24	1000×50×86.5mm	24W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198763	DS-YWR-24	154×154×430mm	24W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198764	DS-YWR-12	154×154×250mm	12W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198765	DS-NT-30	288×308×182mm	30W	DC24V / AC220V	W, WW

제품이미지	나라장터 식별번호	모델명	치 수[mm]	소비전력 [W]	입력전압[V]	연출컬러
	25198766	DS-JR1LR-60	560×560×822mm	60W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198767	DS-MLR-9	203.5×203.5×210mm	9W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198768	DS-HLR-9	110×110×250mm	9W	DC24V	W, WW
	25198769	DS-ELR-24	ø180x136mm	24W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198770	DS-ELS-60	435×111×210mm	60W	DC24V / AC220V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198771	DS-SLSR-60	ø220×200×320mm	60W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198772	DS-SLSR-30	ø165x270mm	30W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198773	DS-SLSR-18	ø125x235mm	18W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198774	DS-SLSR-6	ø95x148mm	6W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198775	DS-JRFLR-87	ø290x390mm	87W	DC24V / AC220V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198776	DS-JRFLR-171	ø344x454mm	171W	DC24V / AC220V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198777	DS-ROL-86	216×216×3500mm	86W	DC24V / AC220V	W, WW, R, G, B
	25198778	DS-ROL-63	170×170×3200mm	63W	DC24V / AC220V	W, WW, R, G, B
	25198779	DS-BBS-12	1028×55×15mm	12W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198780	DS-SLBAR-18	1000×16×34mm	18W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198781	DS-R-1	34×34×1000mm	1W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198782	DS-HLR2-9	110×110×500mm	9W	DC24V	W, WW
	25198783	DS-JURR-6	ø210x140mm	6W	DC24V	W, WW, R, G, B

제품이미지	나라장터 식별번호	모델명	치 수[mm]	소비전력 [W]	입력전압[V]	연출컬러
	25198784	DS-LWS1-10	285×90×56mm	10W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198785	DS-SLR-15	ø125×180×495mm	15W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198786	DS-SLTR1-36	ø234×200×312mm	50W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198787	DS-SWR-3.5	ø110×66mm	3.5W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198788	DS-SWR-10	155×155×250mm	10W	DC24V	W, WW
	25198789	DS-DFLR-14	1060×12×7mm	14W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198790	DS-CST-100	150×800×3900mm	100W	DC24V	W, WW
	25198791	DS-CST-80	150×150×3500mm	80W	DC24V	W, WW
	25198792	DS-JMLR-6	122×122×850mm	6W	DC24V	W, WW
	25198793	DS-MS-0.7	20×20×28mm	0.7W	DC12 / DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198794	DS-SFLS-56	321×145×199mm	56W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25209677	DS-BLTL-12	ø80×189mm	12W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198795	DS-JPL2-60	ø225×437mm	60W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25209676	DS-MOON-70	ø1500×1550mm	70W	DC24V	W, WW
	25198796	DS-YBS-10	150×150×800mm	10W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198797	DS-JRST2-60	560×560×3800mm	60W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198798	DS-JT-5	134×51×69mm	5W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198799	DS-RFLS2-24	172×84×173mm	24W	DC24V	W, WW, R, G, B

제품이미지	나라장터 식별번호	모델명	치 수[mm]	소비전력 [W]	입력전압[V]	연출컬러
	25198800	DS-RFLS2-90	230×188×255mm	90W	DC36V	W, WW
	25198801	DS-RBAR-48	1000×38×57.2mm	48W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198802	DS-RBAR-24	500×38×57.2mm	24W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198803	DS-YLS-4	120×120×177mm	4W	DC24V / AC220V	W, WW, R, G, B
	25198804	DS-BRST1-2.5	263×263×800mm	2.5W	DC3.7V	W, WW
	25198805	DS-SCT-12	166×56×65mm	12W	DC24V	W, WW
	25198806	DS-BUR-2	ø78.5x55mm	2W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198807	DS-YBR-10	140×140×800mm	10W	DC24V	W, WW
	25198808	DS-SLTR1-25	ø165x230mm	25W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25209675	DS-SBAR-18	1000×50×77mm	18W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198809	DS-MSTL-5	298×54×76mm	5W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198810	DS-JBS-12	150×150×760mm	12W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198811	DS-YBB-9	235×235×510mm	9W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198812	DS-YBS3-10	210×75×83mm	10W	DC24V	W, WW
	25198813	DS-YBS2-10	75×210×83mm	10W	DC24V	W, WW
	25198814	DS-YST-10	440×440×3500mm	10W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198815	DS-RFLS3-48	312×56×188mm	48W	DC24V	W, WW
	25198816	DS-CST-16	114.3×114.3×1000mm	16W	DC24V	W, WW, R, G, B

제품이미지	나라장터 식별번호	모델명	치 수[mm]	소비전력 [W]	입력전압[V]	연출컬러
	25198817	DS-WUR-6	ø120x33mm	6W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198818	DS-SBO-1.5	250×250×600mm	1.5W	DC3.7V	W, WW, R, G, B
	25198819	DS-WRL-5	190×190×1500mm	5W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198820	DS-WRL-1	33×33×1760mm	1W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198821	DS-WGL-1	55×55×1760mm	1W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198822	DS-OBAR-10	1000×13.5×13.5mm	10W	DC12V / DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198823	DS-OBAR2-12	1000×11.5×21mm	12W	DC12V / DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198824	DS-OBAR2-10	1000×16.5×16.5mm	10W	DC12V / DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198825	DS-OBAR4-12	1000×11.5×28mm	12W	DC12V / DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198826	DS-BRST-5	262×262×673mm	5W	DC3.7V	W, WW
	25198827	DS-ROL-15	250×250×1000mm	15W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198828	DS-WSL-9	96×100×40mm	9W	DC24V	W, WW
	25198829	DS-SFL-120	400×120×170mm	120W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198830	DS-SFL-160	500×120×170mm	160W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198831	DS-SFL-240	750×120×170mm	240W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198832	DS-SFL-300	1000×120×170mm	300W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198833	DS-WGLR-3	ø95x119mm	3W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198834	DS-WGLR-18	ø180x168mm	18W	DC24V	W, WW, R, G, B

제품이미지	나라장터 식별번호	모델명	치 수[mm]	소비전력 [W]	입력전압[V]	연출컬러
	25198835	DS-WGLR-24	ø210x195mm	24W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198836	DS-WGLR-36	ø250x212mm	36W	DC24V	W, WW, R, G, B
	25198837	DS-KBL-60	ø315x280mm	60W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198838	DS-JPL4-50	ø225x437mm	50W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198839	DS-NSTL-5	400×102×102mm	5W	DC24V	W, WW
	25198841	DS-SLTS2-10	85×85×122mm	10W	DC24V	W, WW
	25198842	DS-JBO-18	200×200×900mm	18W	DC24V	W, WW
	25198843	DS-CSRC-0.3	ø123x23mm	0.3W	DC1.2V	W, WW, R, G, B
	25198844	DS-CSGS-0.6	123×123×27.5mm	0.6W	DC1.2V	W, WW, R, G, B
	25198846	DS-SOL-14	630×430×310mm	14W	DC24V	W, WW, R, G, B, RGB
	25198847	DS-DS-60	309.5×285.2×239.6mm	60W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198848	DS-ST5-18	180×180×800mm	18W	DC24V / AC220V	W, WW
	25198849	DS-BRST-60	280×242.5×493mm	60W	DC24V / AC220V	W, WW

제품이미지	나라장터 식별번호	모델명	치 수[mm]	소비전력 [W]	광효율 [lm/W]	인증
	25185153	DSG0100D	498×230×102mm	100W	139lm/W	   중소벤처기업부
	25185154	DSG0125D	498×230×102mm	125W	141lm/W	   중소벤처기업부
	25185155	DSG0150D	498×230×102mm	150W	142lm/W	   중소벤처기업부
	25185160	DSB0025D	634×271×108mm	25W	156lm/W	   중소벤처기업부
	25185161	DSB0050D	634×271×108mm	50W	157lm/W	   중소벤처기업부
	25185162	DSB0070D	634×271×108mm	570W	159lm/W	   중소벤처기업부
	25185156	DST0050S	535.3×390×102mm	50W	143lm/W	   중소벤처기업부
	25185157	DST0075S	535.3×390×102mm	75W	148lm/W	   중소벤처기업부
	25185158	DST0100S	535.3×390×102mm	100W	150lm/W	   중소벤처기업부
	25185159	DST0150S	630×390×102mm	150W	155lm/W	   중소벤처기업부
	25185179	DSY0100T	ø266×64mm	100W	139lm/W	   중소벤처기업부
	25185180	DSY0150T	ø266×64mm	150W	141lm/W	   중소벤처기업부
	25185181	DSY0200T	ø266×64mm	200W	142lm/W	   중소벤처기업부
	24567671	DSM04002W	1280 x 320 - 40W	40W	129lm/W	    중소벤처기업부
	24567613	DSM04001W	640 x 640 - 40W	40W	135lm/W	    중소벤처기업부
	24567614	DSM02503W	640 x 320 - 25W	25W	119lm/W	    중소벤처기업부
	24567615	DSM0400DW	599 x 599 - 40W(담파)	40W	123lm/W	    중소벤처기업부
	24567672	DSR01802W	1280 x 60 - 18W	18W	117lm/W	    중소벤처기업부

제품이미지	나라장터 식별번호	모델명	치 수[mm]	소비전력 [W]	광효율 [lm/W]	인증
	24567673	DSR04002W	1280 x 60 - 40W	40W	119lm/W	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24567674	DSB03002W	1280 x 60 - 30W	25W	110lm/W	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24567675	DSP01802W	1280 x 60 - 18W	180W	119lm/W	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24567676	DSP03802W	1280 x 60 - 38W	38W	114lm/W	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24567677	DSD1206W	6인치 - 12W	12W	109lm/W	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24567678	DSD1506W	6인치 - 15W	15W	105lm/W	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24567679	DSW012W	12W	12W	129lm/W	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24567680	DSC012W	12W	12W	113lm/W	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24567681	DSS010W	10W	10W	118lm/W	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24967094	(스마트조명) DSM04002WD	280 × 320 / 40W	40W	115lm/W 이상	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부
	24967095	(스마트조명) DSM 04001WD	640 × 640 / 40W	40W	115lm/W 이상	     그로솔기아재 친환경 인증 중소기업부

빛으로 공간의 가치를 새롭게

DS  LAR

| 대 | 성 | 쓸 | 라 |



